SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

オフィスの電力状況を確認し、節電対策を始めましょう！

オフィス全体、機器ごとの「電力の見える化」で節電意識の向上を！

機器ごとの電力使用状況確認！
電源の遠隔操作もできる。

TAP-TST13

オフィス全体の
電力使用状況確認！

CHE-TSTCLW

仕様・特長など詳しくは次ページへ

オフィス利用イメージ



最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1304-01

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

「機器ごと」の電力使用状況をスマートフォンで確認、電源ON・OFFもできる。

TAP-TST13　スマートプラグ（パワーマネージャー）　オープン価格

パソコン接続用
USBケーブル

計測データ:8種類

1. 消費電力
2. 積算電力量
3. 積算電気料金
4. CO_2排出量
5. 電　圧
6. 電　流
7. 周波数
8. 力　率

●各種スマートフォンで、電圧・電流・周波数・力率・消費電力・積算電力量・積算電気料金・CO_2排出量が確認できます。
●スマートフォンにアプリをインストールすれば、機器のON・OFF制御ができます。
※iOS、Android OS対応のアプリが無償でダウンロードできます。
※外出先からの各種データの確認及びON・OFF制御は行うことができません。
●待機電力を測定し、自動的に遮断することができます。
●自動で電源ON・OFF（分単位）が設定できるスケジュール管理機能を搭載しています。

定格容量	10A・100V（1000Wまで）
USB出力	DC5V・0.9A
プラグ	2P
差込口	3P
サイズ・重量	W45×D37×H92mm・約110g
無線LANシステム	802.11b
WiFiモジュール	TELEC認証モジュール搭載
付属品	USBケーブル（1.5m）
スマートフォン対応OS	iOS 5.1.1以降、Android 1.6/2.2/2.3.5/2.3.6/2.3.7/4.0.3/4.0

1 電源プラグを差す　2 スマートフォンでデータ確認、電源をON・OFFする

上部にUSBポート付きで、USB充電可能な製品を充電できます。

配電盤にセンサーをはさむだけで「オフィス全体」の電力使用状況が見える。

CHE-TSTCLW　クランプ式無線電力計　オープン価格

計測データ:4種類

1. 消費電力
2. 積算電力量
3. 積算電気料金
4. CO_2排出量

●オフィス全体の消費電力を見える化でき、節電効果につなげます。
●配電盤の配線にクランプセンサーをはさんで付けるだけで工事は不要です。
●親機との通信は無線で行なえるので、いつでも手元で確認ができます。
●消費電力・電気料金・CO_2排出量・平均（当日・週間・月間）、および履歴（日付指定・週・月）のデータが表示可能です。
●本体にデータ保存が可能です。※24ヶ月分のデータを蓄積します。
●管理ソフトを活用して、パソコンで日・週・月別でのチェックや目標設定、データ加工などが可能なので、節電に役立ちます。

1 配電盤にセンサーをはさむ　2 モニターでデータ確認　3 パソコンで管理

	無線エネルギーモニター	送信ユニット	クランプセンサー
測定範囲	—	—	500mA～90A
測定精度	±10%		
最大通信距離	100m（見通しできる状態で）		—
無線通信周波数	429.2MHz		—
測定周期	10/15/20秒から選択		—
電源（別売）	単四乾電池×3本	単三乾電池×3本	—
電池寿命※2	約4ヶ月	約1年	—
サイズ・重量	W86×D24×H86mm 約150g（電池含む）	W62×D27×H95mm 約125g（電池含む）	W34×D20×H57mm 約55g
ケーブル長	—	—	約1m

※2:アルカリ電池使用時
※表示される電気料金は燃料費調整額や口座振替割引額などは考慮されていないため、ご請求額と一致するものではありません。
※センサー設置の際は感電の恐れがあります。取扱説明書をよく読んでから正しく作業をしてください。
※なるべくメインブレーカーをオフにして作業してください。ペースメーカーやICD装着者の方は、取付けを行わないでください。

■管理ソフト動作環境

インターフェース規格	USB仕様 Ver. 1.1/ Ver. 2.0準拠			
動作環境	対応OS	Windows 8・7（64bit/32bit）・Vista（64bit/32bit）・XP（SP3以降）		
	CPU	1GHz以上	メモリ	512MB以上
	HDD容量	1GB以上の空きスペース		

※管理ソフトは 弊社WEBサイト（http://www.sanwa.co.jp/）のダウンロードページより、インストールしてください。

次の場合、
株式会社カスタム製の
オプション品が必要です。

●90A以下で三相4線タイプの場合。　➡ **CTS-90**※1
※1:CHE-TSTCLW付属のクランプセンサーと同じ製品です。
※クランプが3個必要なため（付属品は2個）

●90A以上120A以下タイプの場合。　➡ **CTS-120**
※90mA以上の場合ケーブルの直径が太いので付属品では対応できないため。

オプション　取扱製品

CTS-120　● クランプ式無線電力計用120A対応クランプセンサー　オープン価格
CTS-90　● クランプ式無線電力計用90A対応クランプセンサー　オープン価格

CTS-120

CTS-90

㈱カスタム製 ●

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311　FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011　FAX.03-5763-0033
札幌　TEL.011-611-3450　仙台　TEL.022-257-4638　名古屋　TEL.052-453-2031
大阪　TEL.06-6395-5310　福岡　TEL.092-471-6721

SN1304-02

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

災害対策などにオススメの蓄電システム

ACコンセント + **ソーラーパネル** の二系統から蓄電できる！

BTP-300 オープン価格
リチウムイオン蓄電システム
(リン酸鉄リチウムイオン500Wh ソーラーパネル接続可能)

- ●災害時や計画停電時でも安心して電力の供給が可能です。
- ●AC電源出力に加え、USB出力も装備していますので携帯電話の充電に便利です。
- ●500Whリン酸鉄リチウムイオンバッテリー使用により、長寿命(リチウムイオン比2倍)で軽量化(鉛バッテリーの1/2)を実現しました。
- ●ソーラーパネル(180Wまで)が接続できる接続端子付きです。

導入事例:官公庁様

- ●災害対策として3台購入。
- ●ソーラーパネルに直結できる使用方法を希望。
- ●現在通信機器を設置して、スルー出力で使用中。



<ソーラーパネル 推奨品番>

ソーラーパネル:
SHARP製 ND-165AA1

ケーブル:
SHARP製 SZ-SC20

製品取付端子:
JST(日本圧着端子製造)
製板状端子(F形)
型番FV1.25

中継コネクタ:
SMK PV-03シリーズ

導入実績

- ○○工務店様
  住宅展示場に展開のため
- 官公庁(市役所)様
  節電対策用として
- 個人経営病院様
  緊急用電源として
- JA店舗様
  オフィス緊急用電源として

様々な用途でご使用いただいています。

ナビエネタップが機能アップし、より便利になりました。

クラウドサービス NAVI-ENE 「ナビエーネ」に**追加機能!**

「電気料金」・**「CO_2排出量」**

の**予測値、実測値**が見れるようになりました。

TAP-TSTUP121 オープン価格
Navi-Ene Tap(ナビエネタップ)

- ●電力使用状況をクラウドにアップロードし、消費電力・電力使用状況の見える化を実現しました。
- ●スマホやタブレットPC、ノートパソコンで外出先から機器の電源をOFFにできる遠隔制御が可能です。
- ●クラウドサービスは無料で利用可能で、積算電力量・電気料金・消費電力・CO_2排出量の情報を提供します。

※リアルタイム、1日、2週間、1ヶ月の単位で確認できます。

こんな時にも便利!



切り忘れ防止に。

あわてて外出した時など、気になったときに、すぐ確認ができます。



お年寄りの安全・安否確認に。

頻繁に使用する家電に設置することで、離れた場所で暮らす方の安全・安否確認にも使用できます。

出先からの遠隔操作。

遠く離れた営業所にわざわざ出かけたり、外出時にわざわざ会社に戻らなくても電源をOFFできます。

※電源ONはできません。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1304-03

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

Windows®8を導入したら専用マウスがおすすめです。

ジェスチャー機能でWindows®8を最大限に活かす タッチジェスチャーマウス(MA-TOUCH3シリーズ)のご提案

カーソル操作でわずらわしい、
起動中アプリ一覧・チャームをすばやく表示可能。

Windows®8の場合 ※使用されているWindowsのOSによって機能が変わります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

例えば、起動中アプリ一覧を表示する場合

センサーをタッチしながら左上に少し動かすだけ。

<操作方法>
※()内は割付けられているショートカットキーです。実行される機能はソフトによって異なります。
※Mac OSでは動作しません。

タッチ&ジェスチャー

ジェスチャーセンサーをタッチしながらマウスを前後左右、斜め方向に動かすことで、さまざまなショートカットキーを機能させることができます。

タッチセンサースクロール

スクロールセンサー上で指を前後にスワイプさせることで、画面がスクロールします。

スクロールモードセンサー

スクロールモードセンサーをタッチしながらマウスを前後左右に動かすことで、画面がスクロールします。

MA-TOUCH3シリーズ
タッチジェスチャーマウス
各¥5,670(税抜き ¥5,400)

USB | Windows 8 7 Vista XP 2000 | Mac OS X | 簡単接続 | ブルーLED | 2.4GHz ワイヤレス 電池式 | 中型 | 2ボタン | 1000カウント

対応機種
■Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

対応OS
■Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、
Mac OS X(10.3以降)
※機種により対応できないものもあります。

仕 様
■インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB2.0でも使用可能。
■コネクタ形状:USB(Aタイプコネクタ)
■ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(16チャンネル×65536ID)
※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
■通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約8m、スチール机(磁性体)/半径約2m
■分解能:1000count/inch
■読取り方式:ブルーLEDセンサー方式
■ボタン:2ボタン、1スクロールセンサー、1スクロールモードセンサー、ジェスチャーセンサー
■サイズ・重量:マウス/W57.0×D100.0×H24.5mm・50g(電池含ます、レシーバー含む)
レシーバー/W14.0×D19.0×H7.0mm
■付属品:単四乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

こちらもWindows®8におすすめ!

Windows®8に便利なサイドボタンを搭載。

MA-WBL8シリーズ
ワイヤレススーパーブルーLEDマウス
各¥3,990(税抜き ¥3,800)



高速スクロールとWindows®8に便利なサイドボタンを搭載。

MA-WBL28シリーズ
ワイヤレススピードスクロールマウス 各¥5,250(税抜き ¥5,000)

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/
サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1304-04

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

光学ドライブ非搭載パソコンに最適!

他のWindowsパソコンの光学ドライブを借りて共有できる ドライブシェアケーブルのご提案

こんな時に便利!

OSやソフトウェアのインストールに

パッケージ版のOS・ソフトウェアなどを光学ドライブのないパソコンやタブレットにインストールできます。

※OSインストールディスクからの起動もできます。



バックアップデータなどの書き込みに

バックアップデータや音楽データなど様々なファイルをCDやDVDに書き込めます。



※Mac機搭載の光学ドライブでは書き込めません。

DVDの再生に

光学ドライブのないパソコンでの再生や、Blu-rayディスクの映画を大画面で楽しむことができます。



ISOイメージ画ファイルも読み込み可能

ISOイメージファイルも読み込むことができます。すでに保存してあるファイル等の読み込みに便利です。

カンタン接続!

接続するだけで簡単に使えます。光学ドライブを搭載していないパソコンに最適です。

ドライバインストール不要

光学ドライブを**貸す側**

光学ドライブを**借りる側**



※Mac機搭載の光学ドライブは使用できません。

借りる側

光学ドライブがない
パソコンに最適!

※iPad・Androidタブレットには非対応です。

KB-USB-DRS

ドライブシェアケーブル ¥4,179(税抜き ¥3,980)

Windows Mac

Blue-ray・DVD 対応

インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ※通信速度は理論値です。実効速度は遅くなります。
消費電流	約100mA
コネクタ	USB Aコネクタオス×2
ケーブル長・重量	約1.8m・約50g
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 Windows 8・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP3以降)・2000(SP4以降)、Mac OS X 10.5~10.8 ※Mac OS機は共有ソフトウェアが起動しないため、光学ドライブ・イメージファイルの利用のみ可能。 光学ドライブ搭載Mac機で他のパソコンに光学ドライブを使わせることはできません。 ※iPad・Androidタブレットには非対応です。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1304-05

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

ペーパーレス会議や店頭でのデモなど 複数台のiPad・タブレットの導入には

一斉に保管、充電・同期ができる

iPadトロリーがオススメです！

特長1 まとめて充電or同期ができる

●iPadを一度に同期できるので、会議前などに同期して資料データを入れておけば、会議の情報共有が簡単に行えます。

※充電と同期を同時に行うことはできません。
※iOSのアップデートは同時には行えません。1台ずつ行ってください。
※iPadはiTunes、Apple Configuratorを利用して同期することができます。

上部のLEDで、iPadの充電状態を確認できる！

充電時はオレンジ、満充電時はグリーン、同期中はレッドに点灯します。



充電モード　同期モード

特長2 安心のセキュリティ対応

●ダイヤル錠が付属しており、前面・背面に鍵をかけられます。
※外した状態での使用も可能です。

●トロリー自体にセキュリティワイヤーを取付け可能で、本体の盗難防止もできます。

特長3 収納棚付き

●収納部上部にはノートパソコンを収納できる引き出し、下部には小物やケーブル、マニュアルなどを収納できる引き出しが標準装備です。

●上部に電源コネクタを2個搭載し、ノートパソコンなどの電源を本体から供給できます。USBポートも2個付いています。

特長4 移動に便利な大型キャスター付き ※CAI-CAB10-32のみ

●移動しやすい大型(直径100mm)キャスター付きです。
※CAI-CAB10-32のみ

●移動に便利な取っ手付きです。



CAI-CAB10-16(16台収納)　オープン価格
CAI-CAB10-32(32台収納)　オープン価格
iPad・タブレットトロリー

納期約2週間 大型キャスター CAI-CAB10-32 鍵付 セキュリティ 組立出荷

iPad収納部

●傷がつきにくいエラストマー素材。

●奥に向け斜め下向きに設計され、おさえもあるのでiPadの落下を防止。

前面扉を開けた時
CAI-CAB10-32

背面
CAI-CAB10-32

サイズ	W820×D550×H452〈926〉mm・51〈73〉kg
梱　包	1個口/385×575×603〈1075〉mm・60〈86〉kg
出荷形態	組立出荷
材　質	本体/樹脂、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂、キャスター/ウレタン
付属品	電源ケーブル、USBケーブル、ダイヤル錠(2個)

※〈〉内はCAI-CAB10-32
※iPad以外のタブレット・スレートPCの搭載が可能ですが、充電・同期等の検証は行っておりません。予めご了承ください。
※パッケージには木枠のパレットが付属しております。パレットの処分はお客様にてお願いします。また持ち運びの際には軍手などの手袋を着用してください。
※充電用USBポートとiPadをつなぐケーブルは付属していません。純正ケーブルをご使用ください。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1304-06